過年度機種一覧表① パッケージエアコン

種別			能力 kW（馬力）	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
空冷	設備用 スーパーパワーエコ ヒートポンプ R410A 上段：室内 下段：室外	床置直吹形	22.4（8）	RPA-AP2241H ROP-AP2241HT	RPA-AP2242H ROP-AP2242HT	RPA-AP2243H ROP-AP2242HT	⇒	RPA-AP2243H ROP-AP2244HT
			28（10）	RPA-AP2801H ROP-AP2801HT	RPA-AP2802H ROP-AP2802HT	RPA-AP2803H ROP-AP2802HT	⇒	RPA-AP2803H ROP-AP2804HT
			45（16）	RPA-AP4501H ROP-AP2241HT x2	RPA-AP4502H ROP-AP2242HT x2	RPA-AP4503H ROP-AP2242HT x2	⇒	RPA-AP4503H ROP-AP2244HT x2
			56（20）	RPA-AP5601H ROP-AP2801HT x2	RPA-AP5602H ROP-AP2802HT x2	RPA-AP5603H ROP-AP2802HT x2	⇒	RPA-AP5603H ROP-AP2804HT x2
		床置ダクト形	22.4（8）	RDA-AP2241H ROP-AP2241HT	RDA-AP2241H ROP-AP2242HT	RDA-AP2242H ROP-AP2242HT	⇒	RDA-AP2242H ROP-AP2244HT
			28（10）	RDA-AP2801H ROP-AP2801HT	RDA-AP2801H ROP-AP2802HT	RDA-AP2802H ROP-AP2802HT	⇒	RDA-AP2802H ROP-AP2804HT
			45（16）	RDA-AP4501H ROP-AP2241HT x2	RDA-AP4501H ROP-AP2242HT x2	RDA-AP4502H ROP-AP2242HT x2	⇒	RDA-AP4502H ROP-AP2244HT x2
			56（20）	RDA-AP5601H ROP-AP2801HT x2	RDA-AP5601H ROP-AP2802HT x2	RDA-AP5602H ROP-AP2802HT x2	⇒	RDA-AP5602H ROP-AP2804HT x2
			63（25）	RDA-AP6301H ROP-AP2241HT x3	RDA-AP6301H ROP-AP2242HT x3	RDA-AP6302H ROP-AP2242HT x3	⇒	RDA-AP6302H ROP-AP2244HT x3
			80（30）	RDA-AP8001H ROP-AP2801HT x3	RDA-AP8001H ROP-AP2802HT x3	RDA-AP8002H ROP-AP2802HT x3	⇒	RDA-AP8002H ROP-AP2804HT x3
		天埋ダクト形	22.4（8）	RDA-AP2241UH ROP-AP2241HT	RDA-AP2241UH ROP-AP2242HT	⇒	⇒	RDA-AP2241UH ROP-AP2244HT
			22.4（8）	RDA-AP2241UHN ROP-AP2241HT	RDA-AP2241UHN ROP-AP2242HT	RDA-AP2242UHN ROP-AP2242HT	⇒	RDA-AP2242UHN ROP-AP2244HT
			28（10）	RDA-AP2801UH ROP-AP2801HT	RDA-AP2801UH ROP-AP2802HT	⇒	⇒	RDA-AP2801UH ROP-AP2804HT
			28（10）	RDA-AP2801UHN ROP-AP2801HT	RDA-AP2801UHN ROP-AP2802HT	RDA-AP2802UHN ROP-AP2802HT	⇒	RDA-AP2802UHN ROP-AP2804HT
			45（16）	RDA-AP4501UH ROP-AP2241HT x2	RDA-AP4501UH ROP-AP2242HT x2	⇒	⇒	RDA-AP4501UH ROP-AP2244HT x2
			56（20）	RDA-AP5601UH ROP-AP2801HT x2	RDA-AP5601UH ROP-AP2802HT x2	⇒	⇒	RDA-AP5601UH ROP-AP2804HT x2
			63（25）	RDA-AP6301UH ROP-AP2241HT x3	RDA-AP6301UH ROP-AP2242HT x3	⇒	⇒	RDA-AP6301UH ROP-AP2244HT x3
			80（30）	RDA-AP8001UH ROP-AP2801HT x3	RDA-AP8001UH ROP-AP2802HT x3	⇒	⇒	RDA-AP8001UH ROP-AP2804HT x3
	パッケージ ヒートポンプ R410A 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	112（40）	—	—	—	RDA-BP11201HS ROP-BP11201HS	⇒
			140（50）	—	—	—	RDA-BP14001HS ROP-BP7101HS x2	⇒
			160（60）	—	—	—	RDA-BP16001HS ROP-BP8001HS x2	⇒
			224（80）	—	—	—	RDA-BP22401HS ROP-BP11201HS x2	⇒
			280（100）	—	—	—	RDA-BP28001HS ROP-BP8001HS x2 ROP-BP11201HS	⇒
			315（120）	—	—	—	RDA-BP33501HS ROP-BP11201HS x3	⇒
	パッケージ 冷房専用 R410A 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	112（40）	—	—	—	RDA-BP11201HS ROP-BP11201S	⇒
			140（50）	—	—	—	RDA-BP14001HS ROP-BP7101S x2	⇒
			160（60）	—	—	—	RDA-BP16001HS ROP-BP8001S x2	⇒
			224（80）	—	—	—	RDA-BP22401HS ROP-BP11201S x2	⇒
			280（100）	—	—	—	RDA-BP28001HS ROP-BP8001S x2 ROP-BP11201S	⇒
			315（120）	—	—	—	RDA-BP33501HS ROP-BP11201S x3	⇒
	パッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	直吹形	22.4（8）	RPA-P2242HS ROP-P2242HS	⇒	⇒	RPA-P2243HS ROP-P2242HS	⇒
			28（10）	RPA-P2802HS ROP-P2802HS	⇒	⇒	RPA-P2803HS ROP-P2802HS	⇒
			40（15）	RPA-P4002HS ROP-P4002HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RPA-P5002HS ROP-P5002HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RPA-P5602HS ROP-P2802HS x2	⇒	⇒	⇒	⇒
	パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	直吹形	22.4（8）	RPA-P2242HS ROP-P2242S	⇒	⇒	RPA-P2243HS ROP-P2242S	⇒
			28（10）	RPA-P2802HS ROP-P2802S	⇒	⇒	RPA-P2803HS ROP-P2802S	⇒
			40（15）	RPA-P4002HS ROP-P4002S	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RPA-P5002HS ROP-P5002S	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RPA-P5602HS ROP-P2802S x2	⇒	⇒	⇒	⇒

種別			能力 kW（馬力）	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
				年度				
空冷	パッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	ダクト形	22.4（8）	RDA-P2242HS ROP-P2242HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			28（10）	RDA-P2802HS ROP-P2802HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			40（15）	RDA-P4002HS ROP-P4002HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RDA-P5002HS ROP-P5002HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RDA-P5602HS ROP-P2802HS x2	⇒	⇒	⇒	⇒
			63（25）	RDA-P6302HS ROP-P6302HS	⇒	⇒	—	—
			80（30）	RDA-P8002HS ROP-P8002HS	⇒	⇒	—	—
			100（35）	RDA-P10002HS ROP-P10002HS	⇒	⇒	—	—
			112（40）	RDA-P11202HS ROP-P11202HS	⇒	⇒	—	—
			125（45）	RDA-P12502HS ROP-P12502HS	⇒	⇒	—	—
			140（50）	RDA-P14002HS ROP-P6302HS x2	⇒	⇒	—	—
			160（60）	RDA-P16002HS ROP-P8002HS x2	⇒	⇒	—	—
			224（80）	RDA-P22402HS ROP-P11202HS x2	⇒	⇒	—	—
			280（100）	RDA-P28002HS ROP-P8002HS x1 ROP-P10002HS x2	⇒	⇒	—	—
			315（120）	RDA-P31502HS ROP-P10002HS x3	⇒	⇒	—	—
	パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	ダクト形	22.4（8）	RDA-P2242HS ROP-P2242S	⇒	⇒	⇒	⇒
			28（10）	RDA-P2802HS ROP-P2802S	⇒	⇒	⇒	⇒
			40（15）	RDA-P4002HS ROP-P4002S	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RDA-P5002HS ROP-P5002S	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RDA-P5602HS ROP-P2802S x2	⇒	⇒	⇒	⇒
			63（25）	RDA-P6302HS ROP-P6302S	⇒	⇒	—	—
			80（30）	RDA-P8002HS ROP-P8002S	⇒	⇒	—	—
			100（35）	RDA-P10002HS ROP-P10002S	⇒	⇒	—	—
			112（40）	RDA-P11202HS ROP-P11202S	⇒	⇒	—	—
			125（45）	RDA-P12502HS ROP-P12502S	⇒	⇒	—	—
			140（50）	RDA-P14002HS ROP-P6302S x2	⇒	⇒	—	—
			160（60）	RDA-P16002HS ROP-P8002S x2	⇒	⇒	—	—
			224（80）	RDA-P22402HS ROP-P11202S x2	⇒	⇒	—	—
			280（100）	RDA-P28002HS ROP-P8002S x1 ROP-P10002S x2	⇒	⇒	—	—
			315（120）	RDA-P31502HS ROP-P10002S x3	⇒	⇒	—	—
	パッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	天埋ダクト形	22.4（8）	RDA-P2242UHS ROP-P2242HS	⇒	⇒	RDA-P2243UHS ROP-P2242HS	⇒
			28（10）	RDA-P2802UHS ROP-P2802HS	⇒	⇒	RDA-P2803UHS ROP-P2802HS	⇒
			40（15）	RDA-P4002UHS ROP-P4002HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RDA-P5002UHS ROP-P5002HS	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RDA-P5602UHS ROP-P2802HS x2	⇒	⇒	⇒	⇒
			63（25）	RDA-P6302UHS ROP-P6302HS	⇒	⇒	—	—
			80（30）	RDA-P8002UHS ROP-P8002HS	⇒	⇒	—	—
			100（35）	RDA-P10002UHS ROP-P10002HS	⇒	⇒	—	—
			112（40）	RDA-P11202UHS ROP-P11202HS	⇒	⇒	—	—
			125（45）	RDA-P12502UHS ROP-P12502HS	⇒	⇒	—	—

種別			能力 kW（馬力）	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
空冷	パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	天埋ダクト形	22.4（8）	RDA-P2242UHS ROP-P2242S	⇒	⇒	RDA-P2243UHS ROP-P2242S	⇒
			28（10）	RDA-P2802UHS ROP-P2802S	⇒	⇒	RDA-P2803UHS ROP-P2802S	⇒
			40（15）	RDA-P4002UHS ROP-P4002S	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RDA-P5002UHS ROP-P5002S	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RDA-P5602UHS ROP-P2802S x2	⇒	⇒	⇒	⇒
			63（25）	RDA-P6302UHS ROP-P6302S	⇒	⇒	—	—
			80（30）	RDA-P8002UHS ROP-P8002S	⇒	⇒	—	—
			100（35）	RDA-P10002UHS ROP-P10002S	⇒	⇒	—	—
			112（40）	RDA-P11202UHS ROP-P11202S	⇒	⇒	—	—
			125（45）	RDA-P12502UHS ROP-P12502S	⇒	⇒	—	—
	モジュールパッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	63（25）	RDA-P6302HS ROP-P7102MHS	RDA-P6302HS ROP-P7103MHS	⇒	⇒	⇒
			80（30）	RDA-P8002HS ROP-P8002MHS	RDA-P8002HS ROP-P8003MHS	⇒	⇒	⇒
			100（35）	RDA-P10002HS ROP-P10002MHS	RDA-P10002HS ROP-P10003MHS	⇒	⇒	⇒
			112（40）	RDA-P11202HS ROP-P11202MHS	RDA-P11202HS ROP-P11203MHS	⇒	⇒	⇒
			140（50）	RDA-P14002HS ROP-P7102MHS x2	RDA-P14002HS ROP-P7103MHS x2	⇒	⇒	⇒
			160（60）	RDA-P16002HS ROP-P8002MHS x2	RDA-P16002HS ROP-P8003MHS x2	⇒	⇒	⇒
			224（80）	RDA-P22402HS ROP-P11202MHS x2	RDA-P22402HS ROP-P11203MHS x2	⇒	RDA-P22403HS ROP-P11203MHS x2	⇒
			280（100）	RDA-P28002HS ROP-P8002MHS x1 ROP-P10002MHS x2	RDA-P28002HS ROP-P8003MHS x1 ROP-P10003MHS x2	⇒	RDA-P28003HS ROP-P8003MHS x1 ROP-P10003MHS x2	⇒
			315（120）	RDA-P31502HS ROP-P10002MHS x3	RDA-P31502HS ROP-P10003MHS x3	⇒	RDA-P31503HS ROP-P10003MHS x3	⇒
		天埋ダクト形	63（25）	RDA-P6302UHS ROP-P7102MHS	RDA-P6302UHS ROP-P7103MHS	⇒	⇒	⇒
			80（30）	RDA-P8002UHS ROP-P8002MHS	RDA-P8002UHS ROP-P8003MHS	⇒	⇒	⇒
			100（35）	RDA-P10002UHS ROP-P10002MHS	RDA-P10002UHS ROP-P10003MHS	⇒	⇒	⇒
			112（40）	RDA-P11202UHS ROP-P11202MHS	RDA-P11202UHS ROP-P11203MHS	⇒	⇒	⇒
	モジュールパッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	63（25）	RDA-P6302HS ROP-P7102MS	RDA-P6302HS ROP-P7103MS	⇒	⇒	⇒
			80（30）	RDA-P8002HS ROP-P8002MS	RDA-P8002HS ROP-P8003MS	⇒	⇒	⇒
			100（35）	RDA-P10002HS ROP-P10002MS	RDA-P10002HS ROP-P10003MS	⇒	⇒	⇒
			112（40）	RDA-P11202HS ROP-P11202MS	RDA-P11202HS ROP-P11203MS	⇒	⇒	⇒
			140（50）	RDA-P14002HS ROP-P7102MS x2	RDA-P14002HS ROP-P7103MS x2	⇒	⇒	⇒
			160（60）	RDA-P16002HS ROP-P8002MS x2	RDA-P16002HS ROP-P8003MS x2	⇒	⇒	⇒
			224（80）	RDA-P22402HS ROP-P11202MS x2	RDA-P22402HS ROP-P11203MS x2	⇒	RDA-P22403HS ROP-P11203MS x2	⇒
			280（100）	RDA-P28002HS ROP-P8002MS x1 ROP-P10002MS x2	RDA-P28002HS ROP-P8003MS x1 ROP-P10003MS x2	⇒	RDA-P28003HS ROP-P8003MS x1 ROP-P10003MS x2	⇒
			315（120）	RDA-P31502HS ROP-P10002MS x3	RDA-P31502HS ROP-P10003MS x3	⇒	RDA-P31503HS ROP-P10003MS x3	⇒
		天埋ダクト形	63（25）	RDA-P6302UHS ROP-P7102MS	RDA-P6302UHS ROP-P7103MS	⇒	⇒	⇒
			80（30）	RDA-P8002UHS ROP-P8002MS	RDA-P8002UHS ROP-P8003MS	⇒	⇒	⇒
			100（35）	RDA-P10002UHS ROP-P10002MS	RDA-P10002UHS ROP-P10003MS	⇒	⇒	⇒
			112（40）	RDA-P11202UHS ROP-P11202MS	RDA-P11202UHS ROP-P11203MS	⇒	⇒	⇒

過年度機種一覧表④ パッケージエアコン

種別			能力 kW（馬力）	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
空冷	産業用パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	床置直吹形	22.4（8）	RPA-P2242WS ROP-P2242WS	⇒	⇒	RPA-P2243WS ROP-P2242WS	⇒
			28（10）	RPA-P2802WS ROP-P2802WS	⇒	⇒	RPA-P2803WS ROP-P2802WS	⇒
			40（15）	RPA-P4002WS ROP-P4002WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RPA-P5002WS ROP-P5002WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RPA-P5602WS ROP-P2802WS x 2	⇒	⇒	⇒	⇒
		床置ダクト形	22.4（8）	RDA-P2242WS ROP-P2242WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			28（10）	RDA-P2802WS ROP-P2802WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			40（15）	RDA-P4002WS ROP-P4002WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RDA-P5002WS ROP-P5002WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RDA-P5602WS ROP-P2802WS x 2	⇒	⇒	⇒	⇒
		天埋ダクト形	22.4（8）	RDA-P2242UWS ROP-P2242WS	⇒	⇒	RDA-P2243UWS ROP-P2242WS	⇒
			28（10）	RDA-P2802UWS ROP-P2802WS	⇒	⇒	RDA-P2803UWS ROP-P2802WS	⇒
			40（15）	RDA-P4002UWS ROP-P4002WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			50（18）	RDA-P5002UWS ROP-P5002WS	⇒	⇒	⇒	⇒
			56（20）	RDA-P5602UWS ROP-P2802WS x 2	⇒	⇒	⇒	⇒
	ドライ回路パッケージ ヒートポンプ R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	63（25）	RDA-P6302HRS ROP-P6302HRS	⇒	RDA-P6302HRS ROP-P7103MHRS	⇒	⇒
			80（30）	RDA-P8002HRS ROP-P8002HRS	⇒	RDA-P8002HRS ROP-P8003MHRS	⇒	⇒
			100（35）	RDA-P10002HRS ROP-P10002HRS	⇒	RDA-P10002HRS ROP-P10003MHRS	⇒	⇒
			112（40）	RDA-P11202HRS ROP-P11202HRS	⇒	RDA-P11202HRS ROP-P11203MHRS	⇒	⇒
			125（45）	RDA-P12502HRS ROP-P12502HRS	⇒	⇒	—	—
			140（50）	RDA-P14002HRS ROP-P6302HRS x2	⇒	RDA-P14002HRS ROP-P7103MHRS x2	⇒	⇒
			160（60）	RDA-P16002HRS ROP-P8002HRS x2	⇒	RDA-P16002HRS ROP-P8003MHRS x2	⇒	⇒
			224（80）	RDA-P22402HRS ROP-P11202HRS x2	⇒	RDA-P22402HRS ROP-P11203MHRS x2	⇒	RDA-P22403HRS ROP-P11203MHRS x2
			280（100）	RDA-P28002HRS ROP-P8002HRS x1 ROP-P10002HRS x2	⇒	RDA-P28002HRS ROP-P8003MHRS x1 ROP-P10003MHRS x2	⇒	RDA-P28003HRS ROP-P8003MHRS x1 ROP-P10003MHRS x2
			315（120）	RDA-P31502HRS ROP-P10002HRS x3	⇒	RDA-P31502HRS ROP-P10003MHRS x3	⇒	RDA-P31503HRS ROP-P10003MHRS x3

種別			参考馬力	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
空冷	中温用パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外 ※馬力の（ ）は 02 年度	床置ダクト形	15HP	RDA-P6302DS ROP-P4002DS	⇒	⇒	⇒	⇒
			18HP	RDA-P8002DS ROP-P5002DS	⇒	⇒	⇒	⇒
			25HP	RDA-P10002DS ROP-P6302DS	⇒	RDA-P10002DS ROP-P7103MDS	⇒	⇒
			30HP	RDA-P12502DS ROP-P8002DS	⇒	RDA-P12502DS ROP-P8003MDS	⇒	⇒
			30HP （33HP）※	RDA-P14002DS ROP-P4002DS x 2	⇒	⇒	⇒	⇒
			36HP	RDA-P16002DS ROP-P5002DS x 2	⇒	⇒	⇒	⇒
			50HP （55HP）※	RDA-P22402DS ROP-P6302DS x 2	⇒	RDA-P22402DS ROP-P7103MDS x 2	⇒	RDA-P22403DS ROP-P7103MDS x 2
			68HP	RDA-P28002DS ROP-P5002DS x 1 ROP-P6302DS x 2	⇒	RDA-P28002DS ROP-P5002DS x 1 ROP-P7103MDS x 2	⇒	RDA-P28003DS ROP-P5002DS x 1 ROP-P7103MDS x 2
			75HP	RDA-P31502DS ROP-P6302DS x 3	⇒	RDA-P31502DS ROP-P7103MDS x 3	⇒	RDA-P31503DS ROP-P7103MDS x 3
		天埋ダクト形	15HP	RDA-P6302UDS ROP-P4002DS	⇒	⇒	⇒	⇒
			18HP	RDA-P8002UDS ROP-P5002DS	⇒	⇒	⇒	⇒
			25HP	RDA-P10002UDS ROP-P6302DS	⇒	RDA-P10002UDS ROP-P7103MDS	⇒	⇒
			30HP	RDA-P12502UDS ROP-P8002DS	⇒	RDA-P12502UDS ROP-P8003MDS	⇒	⇒

種別			参考馬力	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
空冷	オールフレッシュ パッケージ 冷房専用 R407C 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	15HP	RDA-P4002FS ROP-P4002FS	⇒	⇒	⇒	⇒
			18HP	RDA-P5002FS ROP-P5002FS	⇒	⇒	⇒	⇒
			25HP	RDA-P6302FS ROP-P6302FS	⇒	RDA-P6302FS ROP-P7103MFS	⇒	⇒
			30HP	RDA-P8002FS ROP-P8002FS	⇒	RDA-P8002FS ROP-P8003MFS	⇒	⇒
			35HP	RDA-P10002FS ROP-P10002FS	⇒	RDA-P10002FS ROP-P10003MFS	⇒	⇒
			40HP	RDA-P11202FS ROP-P11202FS	⇒	RDA-P11202FS ROP-P11203MFS	⇒	⇒
			45HP	RDA-P12502FS ROP-P12502FS	⇒	⇒	—	—
			50HP	RDA-P14002FS ROP-P6302FS x2	⇒	RDA-P14002FS ROP-P7103MFS x2	⇒	⇒
			60HP	RDA-P16002FS ROP-P8002FS x2	⇒	RDA-P16002FS ROP-P8003MFS x2	⇒	⇒
			80HP	RDA-P22402FS ROP-P11202FS x2	⇒	RDA-P22402FS ROP-P11203MFS x2	⇒	RDA-P22403FS ROP-P11203MFS x2
			100HP	RDA-P28002FS ROP-P8002FS x1 ROP-P10002FS x2	⇒	RDA-P28002FS ROP-P8003MFS x1 ROP-P10003MFS x2	⇒	RDA-P28003FS ROP-P8003MFS x1 ROP-P10003MFS x2
			120HP	RDA-P31502FS ROP-P10002FS x3	⇒	RDA-P31502FS ROP-P10003MFS x3	⇒	RDA-P31503FS ROP-P10003MFS x3
		天埋ダクト形	15HP	RDA-P4002UFS ROP-P4002FS	⇒	⇒	⇒	⇒
			18HP	RDA-P5002UFS ROP-P5002FS	⇒	⇒	⇒	⇒
			25HP	RDA-P6302UFS ROP-P6302FS	⇒	RDA-P6302UFS ROP-P7103MFS	⇒	⇒
			30HP	RDA-P8002UFS ROP-P8002FS	⇒	RDA-P8002UFS ROP-P8003MFS	⇒	⇒
			35HP	RDA-P10002UFS ROP-P10002FS	⇒	RDA-P10002UFS ROP-P10003MFS	⇒	⇒
			40HP	RDA-P11202UFS ROP-P11202FS	⇒	RDA-P11202UFS ROP-P11203MFS	⇒	⇒
			45HP	RDA-P12502UFS ROP-P12502FS	⇒	⇒	—	—
	外気処理エアコン スプリットタイプ ヒートポンプ R410A 上段：室内 下段：室外	床置ダクト形	8HP	—	RDA-AP2241HF ROP-AP2242HT	RDA-AP2242HF ROP-AP2242HT	⇒	RDA-AP2242HF ROP-AP2244HT
			10HP	—	RDA-AP2801HF ROP-AP2802HT	RDA-AP2802HF ROP-AP2802HT	⇒	RDA-AP2802HF ROP-AP2804HT
			16HP	—	—	—	RDA-AP4502HF ROP-AP2242HTx2	RDA-AP4502HF ROP-AP2244HTx2
			20HP	—	—	—	RDA-AP5602HF ROP-AP2802HTx2	RDA-AP5602HF ROP-AP2804HTx2
			25HP	—	—	—	RDA-AP6302HF ROP-AP2242HTx3	RDA-AP6302HF ROP-AP2244HTx3
			30HP	—	—	—	RDA-AP8002HF ROP-AP2802HTx3	RDA-AP8002HF ROP-AP2804HTx3
		天埋ダクト形	8HP	—	RDA-AP2241UHF ROP-AP2242HT	⇒	⇒	RDA-AP2241UHF ROP-AP2244HT
			8HP	—	RDA-AP2241UHNF ROP-AP2242HT	⇒	⇒	RDA-AP2241UHNF ROP-AP2244HT
			10HP	—	RDA-AP2801UHF ROP-AP2802HT	⇒	⇒	RDA-AP2801UHF ROP-AP2804HT
			10HP	—	RDA-AP2801UHNF ROP-AP2802HT	⇒	⇒	RDA-AP2801UHNF ROP-AP2804HT

種別			参考馬力	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
空冷	外気処理エアコン シングルエース ヒートポンプ R410A	一体形外調機	8HP	—	—	—	RDA-SPE2242 (E) HF	RDA-SPE2244 (E) HF
			10HP	—	—	—	RDA-SPE2802 (E) HF	RDA-SPE2804 (E) HF
			16HP	—	—	—	RDA-SPE4502 (E) HF	RDA-SPE4504 (E) HF
			20HP	—	—	—	RDA-SPE5602 (E) HF	RDA-SPE5604 (E) HF
			25HP	—	—	—	RDA-SPE6302 (E) HF	RDA-SPE6304 (E) HF
			30HP	—	—	—	RDA-SPE8002 (E) HF	RDA-SPE8004 (E) HF
	シングルエース ヒートポンプ R410A	一体形	22.4 (8)	RDA-SPE2241 (E) HT	RDA-SPE2242 (E) HT	⇒	⇒	RDA-SPE2244 (E) HT
			28 (10)	RDA-SPE2801 (E) HT	RDA-SPE2802 (E) HT	⇒	⇒	RDA-SPE2804 (E) HT
			45 (16)	—	—	—	RDA-SPE4502 (E) HT	RDA-SPE4504 (E) HT
			56 (20)	—	—	—	RDA-SPE5602 (E) HT	RDA-SPE5604 (E) HT
			63 (25)	—	—	—	RDA-SPE6302 (E) HT	RDA-SPE6304 (E) HT
			80 (30)	—	—	—	RDA-SPE8002 (E) HT	RDA-SPE8004 (E) HT
	シングルエース ヒートポンプ R407C	一体形	20 (7.5)	RDA-SPR2001 (E) H	⇒	⇒	⇒	⇒
			28 (10)	RDA-SPR2801 (E) H	⇒	⇒	⇒	⇒
			40 (15)	RDA-SPR4001 (E) H	⇒	⇒	⇒	⇒
			50 (18)	RDA-SPR5001 (E) H	⇒	⇒	⇒	⇒
	シングルエース オールフレッシュ 冷房専用 R407C	一体形	7.5HP	RDA-SCR2001 (E) F	⇒	⇒	⇒	⇒
			10HP	RDA-SCR2801 (E) F	⇒	⇒	⇒	⇒
			15HP	RDA-SCR4001 (E) F	⇒	⇒	⇒	⇒
			18HP	RDA-SCR5001 (E) F	⇒	⇒	⇒	⇒
	シングルエース ヒートポンプ R407C	一体形外調機	7.5HP	RDA-SPR2001 (E) HF	⇒	⇒	⇒	⇒
			10HP	RDA-SPR2801 (E) HF	⇒	⇒	⇒	⇒
			15HP	RDA-SPR4001 (E) HF	⇒	⇒	⇒	⇒
			18HP	RDA-SPR5001 (E) HF	⇒	⇒	⇒	⇒
	電子計算機パッケージ 冷房専用 R410A 上段：室内 下段：室外	ー	10HP	RDA-J2801PC (H) ROP-J2801PC	—	—	—	—
			15HP	RDA-J4002PC (H) ROP-J4002PC	RDA-AP4003P (X) ROP-AP2243P x2	⇒	⇒	⇒
			20HP	RDA-J5602PC (H) ROP-J5602PC	RDA-AP5603P (X) ROP-AP2803P x2	⇒	⇒	⇒

種別			能力 kW (馬力)	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
水冷	パッケージ 冷房専用 R407C	ダクト形	16 (5)	RDW-KP1601	⇒	⇒	⇒	⇒
			25 (7.5)	RDW-KP2501	⇒	⇒	⇒	⇒
			31.5 (10)	RDW-KP3151	⇒	⇒	⇒	⇒
			50 (15)	RDW-KP5001	⇒	⇒	⇒	⇒
			63 (20)	RDW-KP6301	⇒	⇒	⇒	⇒
			80 (25)	RDW-P8001	⇒	⇒	⇒	RDW-P8002
			100 (30)	RDW-P10001	⇒	⇒	⇒	RDW-P10002
			125 (40)	RDW-P12501	⇒	⇒	⇒	RDW-P12502
			160 (50)	RDW-P16001	⇒	⇒	RDW-P16002	RDW-P16003
			200 (60)	RDW-P20001	⇒	⇒	RDW-P20002	RDW-P20003
			250 (80)	RDW-P25001	⇒	⇒	RDW-P25002	RDW-P25003
			315 (100)	RDW-P31501	⇒	⇒	RDW-P31502	RDW-P31503
			400 (120)	RDW-P40001	⇒	⇒	RDW-P40002	RDW-P40003

種別			参考馬力	2003/H15	2004/H16	2005/H17	2006/H18	2007/H19
水冷	オールフレッシュ パッケージ 冷房専用 R407C	床置ダクト形	25HP	RDW-P8001F	⇒	⇒	⇒	RDW-P8002F
			30HP	RDW-P10001F	⇒	⇒	⇒	RDW-P10002F
			40HP	RDW-P12501F	⇒	⇒	⇒	RDW-P12502F
			50HP	RDW-P16001F	⇒	⇒	RDW-P16002F	RDW-P16003F
			60HP	RDW-P20001F	⇒	⇒	RDW-P20002F	RDW-P20003F
			80HP	RDW-P25001F	⇒	⇒	RDW-P25002F	RDW-P25003F
			100HP	RDW-P31501F	⇒	⇒	RDW-P31502F	RDW-P31503F
			120HP	RDW-P40001F	⇒	⇒	RDW-P40002F	RDW-P40003F

⚠安全に関するご注意

設計に際して

●安全上、感電、漏電、水漏れなどには特に配慮し設計図面上に反映してください。
●電源仕様、配管仕様、据え付け場所は、ハンドブックの内容を遵守ください。
●機器の使用につきましては、各種特性線図・特性表の範囲内でご使用ください。
●万一室内に冷媒が漏れても漏洩限界濃度を超えないよう設計時配慮してください。

ご使用に際して

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

エアコンの使用対象について

●このハンドブックに掲載のエアコンは、一部機種を除き対人専用の冷暖房機器です。
●食品、動植物、精密機械、美術品等の保存等の特殊用途には使用しないでください。品物の品質低下等の原因になることがあります。
●車輛、船舶の空調用等としては使用しないでください。水漏れ、漏電の原因となります。

据付に際して

●据付は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
●空気清浄機、加湿器、暖房用補助電気ヒーターなどの別売品は、必ず、当社指定の製品を使用してください。また、取付工事は、販売店又は専門業者に依頼してください。ご自分で工事され、不備があると水漏れ、感電、火災の原因になります。
●小部屋に据付ける場合は、冷媒漏洩時の限界濃度を越えない対策が必要です。エアコンに使用している冷媒は、それ自体は無害・不燃性の安全な冷媒ですが、万一室内に冷媒が漏れた場合、その濃度が許容値を越えるような小部屋では、窒息等の危険がありますので、許容値を越えない対策が必要です。対策は販売店または専門業者に依頼してください。

ご使用場所について

●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据付ないでください。可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。
●油の飛沫や油煙のたちこめる場所へは据付けないでください。火災の原因になることがあります。

エアコンのお手入れについて

エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下します。通常のお手入れとは別に、専門のサービスマンが実施する保守契約 (有料) をおすすめします。

2008年版 東芝キャリア空調機器ハンドブック　平成 20 年●月発行

お問い合わせは下記へどうぞ。

■東芝キャリア株式会社
本社：〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17
品川センタービルディング
TEL.03-6409-1910

● 北関東支店　TEL 048-662-7770
群馬営業所　TEL 027-363-3181
● 栃木支店　TEL 028-636-5161
● 新潟支店　TEL 025-228-1911
長岡営業所　TEL 0258-35-7400
● 山梨営業担当　TEL 055-243-7200
● 東関東支店　TEL 043-247-1261
茨城営業所　TEL 0298-26-0800
● 神奈川支店　TEL 045-662-1048

●東北支社
〒984-0015 仙台市若林区卸町2-2-1 TEL.022-237-4021

● 青森支店　TEL 017-738-4030
● 岩手支店　TEL 019-636-4121
● 秋田支店　TEL 018-864-7315
● 山形支店　TEL 023-624-3536
● 福島支店　TEL 024-933-1622

●中部支社
〒451-8502 名古屋市西区名西2-33-10 TEL.052-529-1931

● 長野支店　TEL 026-244-8711
● 松本支店　TEL 0263-25-8600
● 静岡支店　TEL 0545-65-0601
● 浜松支店　TEL 053-451-2550
● 三河事務所　TEL 0564-24-1821
● 岐阜支店　TEL 058-279-1213
● 三重支店　TEL 059-229-8301

●北陸支社
〒920-0024 金沢市西念3-32-7 TEL.076-231-7100

● 富山支店　TEL 076-441-5531
● 福井支店　TEL 0776-26-1821

●関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町2-6-8 TEL.06-6241-8845

● 和歌山支店　TEL 073-473-5311
田辺営業所　TEL 0739-24-2428
● 京滋支店　TEL 075-312-5595
● 神戸支店　TEL 078-392-1118

■北海道東芝エルイーシステム株式会社
〒003-0023 札幌市白石区南郷通20丁目北3-28 TEL.011-868-2070

●中国支社
〒732-0045 広島市東区曙3-1-14 TEL.082-264-1061

● 岡山支店　TEL 086-241-2383
● 山口支店　TEL 0834-32-0326
● 山陰支店　TEL 0852-22-1836

●四国支社
〒760-0065 高松市朝日町2-2-22 TEL.087-821-0141

● 松山支店　TEL 089-971-2852
● 高知支店　TEL 088-845-2280
● 徳島支店　TEL 088-626-2421

●九州支社
〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1 TEL.092-735-3471

● 北九州支店　TEL 093-521-4430
● 熊本支店　TEL 096-370-4450
● 鹿児島支店　TEL 099-257-6222
● 大分支店　TEL 097-553-1048
● 宮崎支店　TEL 0985-29-7711
● 長崎支店　TEL 095-847-7225
● 沖縄支店　TEL 098-879-2011

東芝キャリア株式会社
〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17
品川センタービルディング

東芝キャリア（株）のホームページ
http://www.toshiba-carrier.co.jp

● この空調機器ハンドブックに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

東芝キャリア・空調・●●●●●●●